




EU 1 D

Diese Schaltuhr darf nur in den umseitig dargestellten Reglertyp eingebaut werden.



- (D)** Montageanleitung
- (GB)** Assembly Instructions
- (F)** Instructions de montage
- (I)** Istruzioni per il montaggio
- (E)** Instrucciones de montaje
- (NL)** Montage-Voorschriften
- (DK)** Monteringsvejledning



D Deutsch

Montage der Schaltuhr

- Staubschutzdeckel (a) des Reglers TA...E/A abnehmen
- graue Abdeckung (b) des Schaltuhrschachtes entfernen
- Schaltuhr (c) in den Regler (d) stecken und mit Schrauben (e) befestigen
- Uhrzeit (Wochentag) und Heizprogramm einstellen

F Français

Montage de l'horloge

- Enlever le couvercle (a) de la regulation TA...E/A
- Enlever le cache gris (b)
- Embrocher l'horloge (c) et la fixer avec les vis (d) dans la regulation (e)
- Procéder aux réglages de l'heure (jour) et du programme de chauffe

GB English

Installation of the timer

- Remove the anti-dust cover (a) on the TA...E/A thermostat
- Remove the grey cover (b) over the timer recess
- Insert timer (c) into the thermostat (d) and fasten with screws (e)
- Set the clock time (weekday) and heating program

I Italiano

Montaggio dell'orologio

- Togliere il coperchio di protezione (a) del regolatore TA...E/A
- Togliere la copertura grigia (b) della scatola dell'orologio
- Inserire l'orologio (c) nel regolatore e fissarlo con le viti (e)
- Prefissare l'orario (giorno della settimana) e la temperatura desiderata.

(E) Español

Montaje del reloj programador

- Quitar tapa de protección (a) del termostato TA...E/A
- Quitar la tapa gris (b) de la caja del reloj de conexión
- Colocar el reloj programador (c) al termostato (d) y fijarlo con tornillos (e) en la pared
- Programar horario y día de la semana (programa de calefacción)

(DK) Dansk

Montering af kontaktur

- Støvdækslet (a) på regulatoren TA...E/A fjernes
- Grå afdækning (b) på kontakturet's bagside fjernes
- Kontakturet (c) stikkes ind i regulatoren og fastgøres med skruen (e)
- Tid (ugedag) og varmeprogram indstilles

(NL) Nederlands

Montage van de schakelklok

- Stofkapje (a) van de thermostaat TA...E/A verwijderen
- Grijs deksel (b) van de schakelklok verwijderen
- Schakelklok (c) in de thermostaat (d) steken en met de schroeven (e) vastzetten
- Tijd, dag en verwarmingsprogramma instellen